

Uponor Wipex cot alamă G1 1/4-G1 1/4

1018351

- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



About Uponor Wipex cot alamă

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex cot alamă G1 1/4-G1 1/4

1018351

**Measurements**

Filet_cilindric_G	1 1/4
Lungime (I1)	42
Lungime (I2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	54
Lungimea unității articolului	64
Greutatea unității articolului	0,459
Lățimea unității articolului	70
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905260201
Ambalaj GTIN PL3	06414905260218
Ambalaj GTIN PL4	06414905260225
Înălțimea ambalajului PL1	56
Înălțimea ambalajului PL3	145
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	66
Lungimea ambalajului PL3	250

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	15
Cantitate ambalare PL4	1440
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000266112
Volumul ambalajului PL3	0,00532875
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,463
Greutate ambalaj PL3	7,049
Greutate ambalaj PL4	701,704
Lățimea ambalajului PL1	72
Lățimea ambalajului PL3	147
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro