


## Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier F25/4-85/G1

1018359

- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



### About Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier F25/4-85/G1

1018359



### Measurements

Filet_cilindric_G	1
Diametrul exterior_do	115
Z Măsurarea k	85

### Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	111
Greutatea unității articolului	1,245
Lățimea unității articolului	111
Item_UOM	buc

### Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437894
Ambalaj GTIN PL3	06414905446711
Înălțimea ambalajului PL1	28
Înălțimea ambalajului PL3	155
Lungimea ambalajului PL1	114
Lungimea ambalajului PL3	272

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,000363888
Volumul ambalajului PL3	0,01054
Greutate ambalaj PL1	1,251
Greutate ambalaj PL3	12,636
Lățimea ambalajului PL1	114
Lățimea ambalajului PL3	250

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)