Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier F32/4-100/G1 1/4

1018360

- Fabricat din alamă DR (fără plumb)
- Filet cilindric G" cu inel de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



About GF Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fitingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fitinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier F32/4-100/G1 1/4

1018360



Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/4
Diametrul exterior_do	140
Z Măsurarea k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	28
Lungimea unității articolului	140
Greutatea unității articolului	1,959
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437900
Ambalaj GTIN PL3	06414905446728
Ambalaj GTIN PL4	06414905490714
Înălțimea ambalajului PL1	31

Înălțimea ambalajului PL3	145
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	143
Lungimea ambalajului PL3	272
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	5
Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000633919
Volumul ambalajului PL3	0,0100572
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	1,964
Greutate ambalaj PL3	10,074
Greutate ambalaj PL4	508,552
Lățimea ambalajului PL1	143
Lățimea ambalajului PL3	255
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+