


## Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier F65/8-145/2 1/2

**1018363**

- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



### About Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier F65/8-145/2 1/2

1018363

**Measurements**

Filet_cilindric_G	2 1/2
Diametrul exterior_do	185
Z Măsurarea k	145

**Product code**

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	26
Lungimea unității articolului	185
Greutatea unității articolului	3,713
Lățimea unității articolului	185
Item_UOM	buc

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905437931
Ambalaj GTIN PL3	06414905446759
Înălțimea ambalajului PL1	28
Înălțimea ambalajului PL3	145
Lungimea ambalajului PL1	187
Lungimea ambalajului PL3	272
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	3
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag

Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,000979132
Volumul ambalajului PL3	0,0100572
Greutate ambalaj PL1	3,728
Greutate ambalaj PL3	11,388
Lățimea ambalajului PL1	187
Lățimea ambalajului PL3	255

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)