


Uponor Wipex niplu redus int/ext G1 1/4-G1

1018368



About Uponor Wipex niplu redus int/ext

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex niplu redus int/ext G1 1/4-G1

1018368



Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/4
Filet_cilindric_G1	1
LUNGIME_L	36
z1	20

Product code

Item no EAN	7331541099028
Item no GF	35001018368
Item no GTIN	07331541099028
Item no LVI	1934025
Item no NOBB	41946024
Item no NRF	8360731
Item no RSK	2410636
Item no VVS	087836151

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	39
Lungimea unității articolului	50
Greutatea unității articolului	0,236
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437962
Ambalaj GTIN PL3	06414905446780
Ambalaj GTIN PL4	06414905490738
Înălțimea ambalajului PL1	41
Înălțimea ambalajului PL3	145
Înălțimea ambalajului PL4	750
Lungimea ambalajului PL1	52

Lungimea ambalajului PL3	250
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	25
Cantitate ambalare PL4	2400
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000110864
Volumul ambalajului PL3	0,0050025
Volumul ambalajului PL4	0,72
Greutate ambalaj PL1	0,241
Greutate ambalaj PL3	6,134
Greutate ambalaj PL4	613,864
Lățimea ambalajului PL1	52
Lățimea ambalajului PL3	138
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com