
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Wipex niplu redus int/ext G1 1/2-G1 1/4

1018369

- Fabricate din alamă DR (fără plumb)
- Filet interior și exterior





About GF Uponor Wipex niplu redus int/ext

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fitingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fitinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Wipex niplu redus int/ext G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/2
Filet_cilindric_G1	1 1/4
LUNGIME_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	39
Lungimea unității articolului	60
Greutatea unității articolului	0,246
Lățimea unității articolului	60
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437979
Ambalaj GTIN PL3	06414905446797
Ambalaj GTIN PL4	06414905490745
Înălțimea ambalajului PL1	42

Înălțimea ambalajului PL3	145
Înălțimea ambalajului PL4	684
Lungimea ambalajului PL1	63
Lungimea ambalajului PL3	250
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	25
Cantitate ambalare PL4	2400
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000166698
Volumul ambalajului PL3	0,0050025
Volumul ambalajului PL4	0,65664
Greutate ambalaj PL1	0,25
Greutate ambalaj PL3	6,329
Greutate ambalaj PL4	615,4
Lățimea ambalajului PL1	63
Lățimea ambalajului PL3	138
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+