Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Smart Radi cot conexiune cromat 16-15CU l=300

1023045

- Cu țeavă de cupru 15 x 1 mm.
- Conectarea țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu adaptorul de compresie Uponor Cu (Cod 1013830).





About GF Uponor Smart Radi cot conexiune cromat

Specification

- Accesorii și fitinguri pentru racordarea radiatoarelor
- Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel


Application

- Încălzire cu radiatoare de înaltă și joasă temperatură

GF Uponor Smart Radi cot conexiune cromat 16-15CU l=300

1023045





Product code

Item no EAN	7331541186636
Item no GF	35001023045
Item no GTIN	07331541186636

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	70
Lungimea unității articolului	300
Greutatea unității articolului	0,15
Lățimea unității articolului	12
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	300
Lungime (l2)	65
Z2	47

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905261710
Ambalaj GTIN PL3	06414905261727
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL3	95
Lungimea ambalajului PL1	300
Lungimea ambalajului PL3	425
Cantitate ambalare PL1	2
Cantitate ambalare PL3	40
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,00054

Volumul ambalajului PL3	0,01009375
Greutate ambalaj PL1	0,35
Greutate ambalaj PL3	7,1
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	250

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+