
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor RS adaptor flanşă RS3-DN100

1029130

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Se potrivește cu toate piesele de bază RS2 sau RS3
- Flanșă PN6/PN16 conform EN 1092-3
- Cercul de fixare cu 4/8 găuri.





About GF Uponor RS adaptor flanşă

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adaptor flanşă RS3-DN100

1029130





Measurements

Diametrul_interior_di	78,1
LUNGIME_L	44
Diametrul exterior_do	220
Z Măsurarea k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	220
Greutatea unității articolului	5,23
Lățimea unității articolului	220
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905481446
Ambalaj GTIN PL4	06414905481453
Înălțimea ambalajului PL1	60
Înălțimea ambalajului PL4	488
Lungimea ambalajului PL1	350

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	90
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,004935
Volumul ambalajului PL4	0,46848
Greutate ambalaj PL1	5,33
Greutate ambalaj PL4	479,7
Lățimea ambalajului PL1	235
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+