
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor RS adaptor FE alamă placată R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Se potrivește cu toate piesele de bază RS2 sau RS3





About GF Uponor RS adaptor FE alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adaptor FE alamă placată R2 1/2"MT-RS2

1029132





Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	65
Lungimea unității articolului	74
Greutatea unității articolului	0,55
Lățimea unității articolului	74
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	62,8
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	27,1
File_masculin_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905439416
Ambalaj GTIN PL4	06414905491322
Înălțimea ambalajului PL1	82
Înălțimea ambalajului PL4	680
Lungimea ambalajului PL1	117

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	480
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0009594
Volumul ambalajului PL4	0,6528
Greutate ambalaj PL1	0,607
Greutate ambalaj PL4	291,36
Lățimea ambalajului PL1	100
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+