# Fișa tehnică a produsului




# GF Uponor RS cot 90° alamă placată RS2-RS2

## 1029138

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Piesă de bază pentru toate inserțiile RS2 sau RS3, incluzând 2 știfturi de blocare.






## About GF Uponor RS cot 90° alamă placată

### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


### Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor RS cot 90° alamă placată RS2-RS2

## 1029138






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106758 |
| Item no GF | 35001029138 |
| Item no GTIN | 04021598106758 |
| Item no LVI | 1720811 |
| Item no NRF | 5071221 |
| Item no RSK | 1896578 |
| Item no VVS | 045453112 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 69 |
| Lungimea unității articolului | 84 |
| Greutatea unității articolului | 0,538 |
| Lățimea unității articolului | 84 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime (l1) | 51 |
| Lungime (l2) | 51 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905439454 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905491360 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 81 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 680 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 150 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL4 | 336 |

| | |
|---|---|
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,00139725 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,6528 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,602 |
| Greutate ambalaj PL4 | 202,28 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 115 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+