

Uponor Ecoflex curbă conductoare 175/140

1030269

- Curbă conductoare, se folosește la intrarea în clădire din șanț



About Uponor Ecoflex curbă conductoare

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application

- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex curbă conductoare 175/140

1030269

**Measurements**

Diametrul_interior_di	237,8
Diametrul exterior_do	250
Grosimea peretelui_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	250
Lungimea unității articolului	1450
Greutatea unității articolului	12
Lățimea unității articolului	1450
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL4	06414905491445
Înălțimea ambalajului PL4	600
Lungimea ambalajului PL4	1300
Cantitate ambalare PL4	9
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL4	0,624
Greutate ambalaj PL4	133
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro