

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 4x3/4 Euro

1030581



About Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 4x3/4 Euro

1030581

**Product code**

Item no EAN	4016203841247
Item no GF	35001030581
Item no GTIN	04016203841247
Item no LVI	2025026
Item no NOBB	42496035
Item no NRF	8362715
Item no RSK	2418996
Item no VVS	087605134

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	180
Lungimea unității articolului	220
Greutatea unității articolului	0,955
Lățimea unității articolului	45
Item_UOM	Per

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905264964
Ambalaj GTIN PL4	06414905264971
Înălțimea ambalajului PL1	137
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	225
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	225
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,002620125
Volumul ambalajului PL4	1,44

Greutate ambalaj PL1	1,005
Greutate ambalaj PL4	251,125
Lățimea ambalajului PL1	85
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro