# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Vario PLUS set coturi din plastic 122/42

## 1032702




## About GF Uponor Vario PLUS set coturi din plastic

### Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

### Application


- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

### Certification

- CE

# GF Uponor Vario PLUS set coturi din plastic 122/42

## 1032702




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4016203841209 |
| Item no GF | 35001032702 |
| Item no GTIN | 04016203841209 |
| Item no LVI | 2026802 |
| Item no NOBB | 41947897 |
| Item no NRF | 8362653 |
| Item no RSK | 2418964 |
| Item no VVS | 087602150 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 40 |
| Lungimea unității articolului | 125 |
| Greutatea unității articolului | 0,12 |
| Lățimea unității articolului | 60 |
| Item_UOM | Per |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime (l1) | 122 |
| Lungime (l2) | 43,5 |
| Lungime (l3) | 40,4 |
| Length L4 | 43,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905265084 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905265091 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905265107 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 50 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 90 |

| | |
|---|---|
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1500 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 200 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 225 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL3 | 5 |
| Cantitate ambalare PL4 | 720 |
| Tip ambalaj PL1 | Plastic_Bag |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,003 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,00374625 |
| Volumul ambalajului PL4 | 1,44 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,14 |
| Greutate ambalaj PL3 | 0,75 |
| Greutate ambalaj PL4 | 133 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 300 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 185 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+