
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 6x20x2,0

1032705



About GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application


- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 6x20x2,0

1032705



Product code

Item no EAN	4016203840066
Item no GTIN	04016203840066
Item no LVI	2024936
Item no NOBB	41947984
Item no NRF	8362663
Item no RSK	2418973
Item no VVS	087600106

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	200
Greutatea unității articolului	1,12
Lățimea unității articolului	100
Item_UOM	Per

Measurements

LUNGIME_L	324
Lungime (l1)	300
Lungime (l2)	73,5
Lungime (l3)	53,5
Length L4	56,5
Măsurarea Z b	50
Z4	31,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905265152
Ambalaj GTIN PL4	06414905265169
Înălțimea ambalajului PL1	137

Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	325
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	155
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,003784625
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	1,17
Greutate ambalaj PL4	206,35
Lățimea ambalajului PL1	85
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+