


## Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 63-40

1032883

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 63-40

1032883



### Product code

Item no EAN	6414905220823
Item no GF	35001032883
Item no GTIN	06414905220823
Item no LVI	1720120
Item no NOBB	54939004
Item no NRF	5114365
Item no RSK	1899462
Item no VVS	087454163

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	72
Lungimea unității articolului	115
Greutatea unității articolului	0,235
Lățimea unității articolului	72
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	114,8
Lungime (I1)	60,9
Lungime (I2)	37
z1	16,9

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905281152
Ambalaj GTIN PL4	06414905281169
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	756
Lungimea ambalajului PL1	146
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL4	384
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00142569
Volumul ambalajului PL4	0,72576
Greutate ambalaj PL1	0,282
Greutate ambalaj PL4	133,288
Lățimea ambalajului PL1	93
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)