


## Uponor S-Press teu sertizare PPSU 63-63-63

1032887

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press teu sertizare PPSU

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press teu sertizare PPSU 63-63-63

1032887



### Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	72
Lungimea unității articolului	203
Greutatea unității articolului	0,63
Lățimea unității articolului	138
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (l1)	101,2
Lungime (l2)	101,1
Lungime (l3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905281336
Ambalaj GTIN PL4	06414905281343
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	756
Lungimea ambalajului PL1	224

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	150
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0037632
Volumul ambalajului PL4	0,72576
Greutate ambalaj PL1	0,75
Greutate ambalaj PL4	137,5
Lățimea ambalajului PL1	160
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)