


Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 75-40-75

1032893

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 75-40-75

1032893



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220922 |
| Item no GF | 35001032893 |
| Item no GTIN | 06414905220922 |
| Item no LVI | 1720162 |
| Item no NOBB | 54939106 |
| Item no NRF | 5114376 |
| Item no RSK | 1808047 |
| Item no VVS | 087442171 |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 84 |
| Lungimea unității articolului | 215 |
| Greutatea unității articolului | 0,733 |
| Lățimea unității articolului | 129 |
| Item_UOM | buc |

Measurements

| | |
|--------------|-------|
| Lungime (I1) | 107,5 |
| Lungime (I2) | 85,6 |
| Lungime (I3) | 107,5 |
| z1 | 46,6 |
| Z2 | 44,3 |
| Z3 | 46,6 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905281398 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905281404 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 105 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 756 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 224 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL4 | 150 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,0037632 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,72576 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,853 |
| Greutate ambalaj PL4 | 152,95 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 160 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro