


## Uponor S-Press racord sertizare FE 63-R2"MT

**1032895**

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press racord sertizare FE

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press racord sertizare FE 63-R2"MT

1032895

**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	72
Lungimea unității articolului	111
Greutatea unității articolului	0,786
Lățimea unității articolului	72
Item_UOM	buc

**Measurements**

LUNGIME_L	111
Lungime (I1)	28
Lungime (I2)	60,6
File_masculin_R	2
Z Măsurător d	63
z1	22

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905439775
Ambalaj GTIN PL4	06414905491551
Înălțimea ambalajului PL1	83
Înălțimea ambalajului PL4	642
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	336
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0014193
Volumul ambalajului PL4	0,61632
Greutate ambalaj PL1	0,842
Greutate ambalaj PL4	306,912
Lățimea ambalajului PL1	114
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)