
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press racord sertizare FE 75-R2 1/2"

1032896

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori





About GF Uponor S-Press racord sertizare FE

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press racord sertizare FE 75-R2 1/2"

1032896





Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	84
Lungimea unității articolului	110
Greutatea unității articolului	1,012
Lățimea unității articolului	84
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	109,86
Lungime (l1)	27
Lungime (l2)	60,6
File_masculin_R	2 1/2
Z Măsurător d	75
z1	22

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905523481
Ambalaj GTIN PL4	06414905523498
Înălțimea ambalajului PL1	83
Înălțimea ambalajului PL4	642

Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	336
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0014193
Volumul ambalajului PL4	0,61632
Greutate ambalaj PL1	1,068
Greutate ambalaj PL4	382,848
Lățimea ambalajului PL1	114
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+