
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex set etansare trav. pereti 140

1034202

- Pentru pereți de beton sau cărămidă
- Prevenind riscurile de infiltrare a apei în interiorul clădirii
- Când nu este necesară etanşarea împotriva presiunii apei



About GF Uponor Ecoflex set etansare trav. pereti

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex set etansare trav. pereti 140

1034202



Measurements

Diametrul_interior_di	140
LUNGIME_L	40
Diametrul exterior_do	190

Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	190
Greutatea unității articolului	0,36
Lățimea unității articolului	190
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905266036
Ambalaj GTIN PL3	06414905266043
Înălțimea ambalajului PL3	260
Lungimea ambalajului PL3	600
Cantitate ambalare PL3	40
Tip ambalaj PL3	Box

Volumul ambalajului PL3	0,0624
Greutate ambalaj PL3	15
Lățimea ambalajului PL3	400

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+