


## Uponor Ecoflex manșon termocontractabil 140/175/200/250

1034312

- Pentru etanșarea conexiunilor dintre cămin și mantaua țevii.
- Cu închidere tip fermoar, poate fi montat și ulterior



### About Uponor Ecoflex manșon termocontractabil

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex manșon termocontractabil 140/175/200/250

1034312

**Measurements**

Diametrul_interior_di1	280
Diametru_interior_di2	133
LUNGIME_L	220

**Product code**

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	80
Lungimea unității articolului	400
Greutatea unității articolului	0,481
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905266128
Ambalaj GTIN PL3	06414905266135
Ambalaj GTIN PL4	06414905266142
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL3	305
Înălțimea ambalajului PL4	1364
Lungimea ambalajului PL1	400
Lungimea ambalajului PL3	390

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00256
Volumul ambalajului PL3	0,0344955
Volumul ambalajului PL4	1,30944
Greutate ambalaj PL1	0,491
Greutate ambalaj PL3	5,01
Greutate ambalaj PL4	145,24
Lățimea ambalajului PL1	80
Lățimea ambalajului PL3	290
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)