Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 1x 20x2,0

1034514



About GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 1x 20x2,0

1034514



Product code

Item no EAN	4016203840011
Item no GTIN	04016203840011
Item no LVI	2024931
Item no NOBB	41947954
Item no NRF	8362659
Item no RSK	2418970
Item no VVS	087600101

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	200
Greutatea unității articolului	0,199
Lățimea unității articolului	100
Item_UOM	Per

Measurements

LUNGIME_L	74
Lungime (l1)	50
Lungime (l2)	73,5
Lungime (l3)	53,5
Length L4	56,5
Măsurarea Z b	50
Z4	31,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905266159
Ambalaj GTIN PL3	06414905266166
Ambalaj GTIN PL4	06414905655984

Înălțimea ambalajului PL1	135
Înălțimea ambalajului PL3	140
Înălțimea ambalajului PL4	300
Lungimea ambalajului PL1	137
Lungimea ambalajului PL3	470
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Cantitate ambalare PL4	60
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,002681775
Volumul ambalajului PL3	0,009212
Volumul ambalajului PL4	0,288
Greutate ambalaj PL1	0,249
Greutate ambalaj PL3	2,54
Greutate ambalaj PL4	40,24
Lățimea ambalajului PL1	145
Lățimea ambalajului PL3	140
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+