


## Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 40-32-40

**1039966**

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 40-32-40

1039966



### Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	78.865
Lungimea unității articolului	135.2
Greutatea unității articolului	0,1693
Lățimea unității articolului	45.725
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (I1)	67,6
Lungime (I2)	56
Lungime (I3)	67,6
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,7

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905480258
Ambalaj GTIN PL4	06414905480265
Înălțimea ambalajului PL1	185
Înălțimea ambalajului PL4	699
Lungimea ambalajului PL1	185
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	720
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0031487
Volumul ambalajului PL4	0,67104
Greutate ambalaj PL1	0,905
Greutate ambalaj PL4	155,976
Lățimea ambalajului PL1	92
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)