
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 1x3/4 Euro

1042420



About GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanţa între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:
- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application


- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatoarele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 1x3/4 Euro

1042420



Measurements

Filet_cilindric_G	0,75

Product code

Item no EAN	4016203841216
Item no GF	35001042420
Item no GTIN	04016203841216
Item no LVI	2025024
Item no NOBB	42496020
Item no NRF	8362713
Item no RSK	2419021
Item no VVS	087605131

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	120
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,272
Lățimea unității articolului	75
Item_UOM	Per

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905267781
Ambalaj GTIN PL3	06414905267798
Ambalaj GTIN PL4	06414905267804
Înălțimea ambalajului PL1	135
Înălțimea ambalajului PL3	150
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	132
Lungimea ambalajului PL3	490

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Cantitate ambalare PL4	600
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0008019
Volumul ambalajului PL3	0,0135975
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,322
Greutate ambalaj PL3	3,27
Greutate ambalaj PL4	221,2
Lățimea ambalajului PL1	45
Lățimea ambalajului PL3	185
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+