


Uponor Wipex niplu rotativ G1

1045455

- Niplu rotativ
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



About Uponor Wipex niplu rotativ

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex niplu rotativ G1

1045455



Measurements

Filet_cilindric_G	1
Filet_cilindric_G1	1
LUNGIME_L	49,8
Lungime (l1)	12
Lungime (l2)	18,8
z1	19

Product code

Item no EAN	7331541201759
Item no GF	35001045455
Item no GTIN	07331541201759
Item no LVI	1937000
Item no NRF	8360801
Item no RSK	2410701
Item no VVS	087534008

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	45
Greutatea unității articolului	0,237
Lățimea unității articolului	45
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905459490
Ambalaj GTIN PL3	06414905448272
Ambalaj GTIN PL4	06414905492725
Înălțimea ambalajului PL1	53

Înălțimea ambalajului PL3	145
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	48
Lungimea ambalajului PL3	272
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	1200
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000122112
Volumul ambalajului PL3	0,0100572
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,242
Greutate ambalaj PL3	5,058
Greutate ambalaj PL4	309,4
Lățimea ambalajului PL1	48
Lățimea ambalajului PL3	255
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com