
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Wipex niplu rotativ G1 1/4

1045457

- Fabricat din alamă DR (fără plumb)
- Racord dublu rotativ
- Filet cilindric G" pentru etanșare cu inel O
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





About GF Uponor Wipex niplu rotativ

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fitingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fitinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C


Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Wipex niplu rotativ G1 1/4

1045457





Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/4
Filet_cilindric_G1	1 1/4
LUNGIME_L	58,3
Lungime (l1)	16
Lungime (l2)	21
z1	21,3

Product code

Item no EAN	7331541201773
Item no GF	35001045457
Item no GTIN	07331541201773
Item no LVI	1937002
Item no NRF	8360803
Item no RSK	2410703
Item no VVS	087534010

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	50
Greutatea unității articolului	0,476
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905459513
Ambalaj GTIN PL3	06414905448296

Ambalaj GTIN PL4	06414905492749
Înălțimea ambalajului PL1	62
Înălțimea ambalajului PL3	145
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	52
Lungimea ambalajului PL3	272
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	15
Cantitate ambalare PL4	900
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000167648
Volumul ambalajului PL3	0,0100572
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,481
Greutate ambalaj PL3	7,392
Greutate ambalaj PL4	453,4
Lățimea ambalajului PL1	52
Lățimea ambalajului PL3	255
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+