


Uponor Q&E inel cu opritor natural 40

1045464

- Cu opritor
- Material PE



About Uponor Q&E inel cu opritor natural

Specification


- Inele și fittinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa
- Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
- Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
- Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Application

- Dacă nu este specificat altfel:
- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

Uponor Q&E inel cu opritor natural 40

1045464



Measurements

Diametrul_interior_di	40,8
LUNGIME_L	40,5
Diametrul exterior_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	41
Lungimea unității articolului	50
Greutatea unității articolului	0,03
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905400423
Ambalaj GTIN PL3	06414905400430
Ambalaj GTIN PL4	06414905400447
Înălțimea ambalajului PL1	55
Înălțimea ambalajului PL3	290
Înălțimea ambalajului PL4	984
Lungimea ambalajului PL1	140
Lungimea ambalajului PL3	280

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	2880
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000847
Volumul ambalajului PL3	0,0205436
Volumul ambalajului PL4	0,94464
Greutate ambalaj PL1	0,153
Greutate ambalaj PL3	2,588
Greutate ambalaj PL4	118,168
Lățimea ambalajului PL1	110
Lățimea ambalajului PL3	253
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro