Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Q&E inel cu opritor 50

1045489

- Cu opritor
- Material PE



About GF Uponor Q&E inel cu opritor

Specification

Inele și fitinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa
Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Application

Dacă nu este specificat altfel:
- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

GF Uponor Q&E inel cu opritor 50

1045489



Measurements

Diametrul_interior_di	51
LUNGIME_L	50
Diametrul exterior_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	63
Greutatea unității articolului	0,05
Lățimea unității articolului	63
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905400454
Ambalaj GTIN PL3	06414905400461
Ambalaj GTIN PL4	06414905400478
Înălțimea ambalajului PL1	65
Înălțimea ambalajului PL3	280
Înălțimea ambalajului PL4	1050

Lungimea ambalajului PL1	155
Lungimea ambalajului PL3	280
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	70
Cantitate ambalare PL4	2520
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00110825
Volumul ambalajului PL3	0,0196
Volumul ambalajului PL4	1,008
Greutate ambalaj PL1	0,27
Greutate ambalaj PL3	4,03
Greutate ambalaj PL4	170,08
Lățimea ambalajului PL1	110
Lățimea ambalajului PL3	250
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+