

## Uponor Q&E inel cu opritor natural 50

**1045489**

- Cu opritor
- Material PE



### About Uponor Q&E inel cu opritor natural

#### Specification

- Inele și fittinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa
- Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
- Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
- Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

#### Application

- Dacă nu este specificat altfel:
- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E inel cu opritor natural 50

1045489

**Measurements**

Diametrul_interior_di	51
LUNGIME_L	50
Diametrul exterior_do	63
Z	3,5

**Product code**

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	63
Greutatea unității articolului	0,05
Lățimea unității articolului	63
Item_UOM	buc

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905400454
Ambalaj GTIN PL3	06414905400461
Ambalaj GTIN PL4	06414905400478
Înălțimea ambalajului PL1	65
Înălțimea ambalajului PL3	280
Înălțimea ambalajului PL4	1050
Lungimea ambalajului PL1	155
Lungimea ambalajului PL3	280

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	70
Cantitate ambalare PL4	2520
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00110825
Volumul ambalajului PL3	0,0196
Volumul ambalajului PL4	1,008
Greutate ambalaj PL1	0,27
Greutate ambalaj PL3	4,03
Greutate ambalaj PL4	170,08
Lățimea ambalajului PL1	110
Lățimea ambalajului PL3	250
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)