Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Q&E inel cu opritor 63

1045490

- Cu opritor
- Material PE





About GF Uponor Q&E inel cu opritor

Specification


Inele și fitinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa
Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Application

Dacă nu este specificat altfel:
- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

GF Uponor Q&E inel cu opritor 63

1045490



Measurements

Diametrul_interior_di	64,3
LUNGIME_L	63
Diametrul exterior_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	63
Lungimea unității articolului	75
Greutatea unității articolului	0,07
Lățimea unității articolului	75
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905400485
Ambalaj GTIN PL3	06414905400492
Ambalaj GTIN PL4	06414905400508
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL3	294
Înălțimea ambalajului PL4	984

Lungimea ambalajului PL1	210
Lungimea ambalajului PL3	255
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	35
Cantitate ambalare PL4	1260
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,002268
Volumul ambalajului PL3	0,02136645
Volumul ambalajului PL4	0,94464
Greutate ambalaj PL1	0,38
Greutate ambalaj PL3	2,95
Greutate ambalaj PL4	113,2
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	285
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+