
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press cot sertizare 40-40

1046386

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare





About GF Uponor S-Press cot sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press cot sertizare 40-40

1046386





Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	42
Lungimea unității articolului	84
Greutatea unității articolului	0,136
Lățimea unității articolului	84
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	67,6
Lungime (l2)	67,6
z1	28,6
Z2	28,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287499
Ambalaj GTIN PL4	06414905287505
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	560
Lungimea ambalajului PL1	176

Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,4691456
Greutate ambalaj PL1	0,719
Greutate ambalaj PL4	143,693
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+