


## Uponor S-Press racord sertizare FE 40-R1 1/2"MT

1046902

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press racord sertizare FE

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press racord sertizare FE 40-R1 1/2"MT

1046902



### Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	54
Lungimea unității articolului	72
Greutatea unității articolului	0,311
Lățimea unității articolului	54
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	72
Lungime (I1)	20
Lungime (I2)	37,5
File_masculin_R	1 1/2
Z Măsurător d	40
z1	14,5

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401437
Ambalaj GTIN PL4	06414905401444
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	560
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,4691456
Greutate ambalaj PL1	2,409
Greutate ambalaj PL4	468,48
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)