
# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 40-32-32

## 1046919

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori




## About GF Uponor S-Press teu redus sertizare alamă

### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

### Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 40-32-32

## 1046919




### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114166 |
| Item no GF | 35001046919 |
| Item no GTIN | 04021598114166 |
| Item no VVS | 045476419 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 43 |
| Lungimea unității articolului | 122 |
| Greutatea unității articolului | 0,49 |
| Lățimea unității articolului | 84 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime (l1) | 64,5 |
| Lungime (l2) | 60 |
| Lungime (l3) | 56,5 |
| z1 | 26,6 |
| Z2 | 29,7 |
| Z3 | 26,2 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905460625 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905493432 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 112 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 794 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 200 |

| | |
|---|---|
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 5 |
| Cantitate ambalare PL4 | 400 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,0039648 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,76224 |
| Greutate ambalaj PL1 | 2,534 |
| Greutate ambalaj PL4 | 222,96 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 177 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+