
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press niplu alamă sertizare 40-40

1046932

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori





About GF Uponor S-Press niplu alamă sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press niplu alamă sertizare 40-40

1046932





Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no LVI	1720937
Item no NRF	1627555
Item no VVS	045480040

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	45
Lungimea unității articolului	85
Greutatea unității articolului	0,27
Lățimea unității articolului	45
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	88
Lungime (l1)	37,8
Lungime (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401673
Ambalaj GTIN PL4	06414905401680
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	540
Lungimea ambalajului PL1	135
Lungimea ambalajului PL4	1080
Cantitate ambalare PL1	5

Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001045305
Volumul ambalajului PL4	0,40824
Greutate ambalaj PL1	1,416
Greutate ambalaj PL4	296,872
Lățimea ambalajului PL1	87
Lățimea ambalajului PL4	700

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+