
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press racord olandez sertizare 50-G2"SN

1046939

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă, cu teșitură ușoară și fără calibrare
- Cod de culoare
- Conector cu șurub detașabil pentru racordarea la accesorii de perete, filtre și robinete de închidere
- Filet conform EN ISO 228-1.



About GF Uponor S-Press racord olandez sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press racord olandez sertizare 50-G2"SN

1046939



Measurements

Filet_cilindric_G	2
LUNGIME_L	81,7
Lungime (l1)	12
Lungime (l2)	37,9
z1	31,8

Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no LVI	1720957
Item no NRF	1627559
Item no VVS	045483054

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	66
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,497
Lățimea unității articolului	66
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401758
Ambalaj GTIN PL4	06414905401765
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	570

Lungimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00212625
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	1,581
Greutate ambalaj PL4	303,533
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+