
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Compatibil cu toate piesele de bază RS2 sau RS3



About GF Uponor RS adaptor FI alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp1/2"FT-RS2

1059403



Measurements

Filet interior Rp	0,5
LUNGIME_L	42
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	45
Lungimea unității articolului	65
Greutatea unității articolului	0,346
Lățimea unității articolului	65
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905463596
Ambalaj GTIN PL4	06414905495764
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	120

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	480
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00096
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,401
Greutate ambalaj PL4	191,08
Lățimea ambalajului PL1	100
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+