


Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



About Uponor RS adaptor FI alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp1/2"FT-RS3

1059404

**Measurements**

Filet interior Rp	0,5
LUNGIME_L	43
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	100
Lungimea unității articolului	55
Greutatea unității articolului	0,662
Lățimea unității articolului	100
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905463602
Ambalaj GTIN PL4	06414905495771
Înălțimea ambalajului PL1	71
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL4	336
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00137385
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,734
Greutate ambalaj PL4	247,432
Lățimea ambalajului PL1	129
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro