


## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat S 20x2,25 5m

1059573

- bară



### About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat S

#### Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

#### Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat S 20x2,25 5m

1059573



### Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,181
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

### Measurements

Lungime	5
Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2,25

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905411993
Ambalaj GTIN PL2	06414905412006
Ambalaj GTIN PL4	06414905412013
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	725
Lungimea ambalajului PL1	5000
Lungimea ambalajului PL2	5070

Lungimea ambalajului PL4	5080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	85
Cantitate ambalare PL4	4335
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,002
Volumul ambalajului PL2	0,061347
Volumul ambalajului PL4	4,23545
Greutate ambalaj PL1	0,905
Greutate ambalaj PL2	19,593
Greutate ambalaj PL4	999,218
Lățimea ambalajului PL1	20
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1150

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)