

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 25x2,5 50m

1059581

- colac



### About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

#### Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

#### Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 25x2,5 50m

1059581

**Product code**

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,244
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	m

**Measurements**

Lungime	50
Diametrul exterior_do	25
Grosimea peretelui_s	2,5

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905412167
Ambalaj GTIN PL4	06414905412174
Înălțimea ambalajului PL1	130
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	1140
Lungimea ambalajului PL4	1140
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	700

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,168948
Volumul ambalajului PL4	2,5992
Greutate ambalaj PL1	14,316
Greutate ambalaj PL4	210,424
Lățimea ambalajului PL1	1140
Lățimea ambalajului PL4	1140

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)