


Uponor Ecoflex set izolator prel. 200/175/140

1060984

- Pentru etanșarea fittingurilor de prelungire
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone



About Uponor Ecoflex set izolator prel.

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex set izolator prel. 200/175/140

1060984



Measurements

Diametrul_interior_di1	200
Diametru_interior_di2	175
Diametrul_interior_di3	140
LUNGIME_L	1125
Lungime (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	325
Lungimea unității articolului	1015
Greutatea unității articolului	9,6
Lățimea unității articolului	400
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905464104
Ambalaj GTIN PL4	06414905495900
Înălțimea ambalajului PL1	330
Înălțimea ambalajului PL4	960
Lungimea ambalajului PL1	1020
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	6
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,1669536
Volumul ambalajului PL4	0,9216
Greutate ambalaj PL1	9,8
Greutate ambalaj PL4	62
Lățimea ambalajului PL1	496
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro