
# Fișa tehnică a produsului




# GF Uponor Renovis panou gipscarton renovări 800x625x15mm

## 1061173

- Panou de gipscarton cu țeavă încorporată
- Suprafață activă a sistemului Renovis






## About GF Uponor Renovis panou gipscarton renovări

### Specification


- Panou de gipscarton cu țeavă încorporată de 9.9mm pentru încălzire și răcire radiantă
- Panou de gipscarton ramforsat cu fibre 15mm
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Pentru montaj uscat pe structura de tavan de gipscarton


### Application

- încălzire și răcire radiantă prin pereți și tavane
- pentru montaj uscat

# GF Uponor Renovis panou gipscarton renovări 800x625x15mm

## 1061173






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598124332 |
| Item no GF | 35001061173 |
| Item no GTIN | 04021598124332 |
| Înlocuirea articolului 1 | 1248654 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 15 |
| Lungimea unității articolului | 800 |
| Greutatea unității articolului | 7,3 |
| Lățimea unității articolului | 625 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGIME_L | 800 |
| Z Măsurarea h | 15 |
| Z Măsurarea w | 625 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414900325059 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905495955 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 400 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL4 | 24 |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,384 |
| Greutate ambalaj PL4 | 200,2 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+