


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 16x2,0 240m

1062045

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 16x2,0 240m

1062045

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056155 |
| Item no GF | 35001062045 |
| Item no GTIN | 07321500056155 |
| Item no LVI | 2022244 |
| Item no NRF | 8361262 |
| Item no RSK | 2523237 |
| Item no VVS | 087217165 |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 15 |
| Lungimea unității articolului | 1000 |
| Greutatea unității articolului | 0,091 |
| Lățimea unității articolului | 15 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-----------------------|----|
| Diametrul exterior_do | 16 |
| Grosimea peretelui_s | 2 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905412822 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905412839 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 200 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 800 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 800 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 240 |
| Cantitate ambalare PL4 | 1440 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |

| | |
|-------------------------|--------|
| Volumul ambalajului PL1 | 0,1256 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,768 |
| Greutate ambalaj PL1 | 22,11 |
| Greutate ambalaj PL4 | 132,66 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 785 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro