


**Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m****1062181**

- grosime izolație 10 mm
- conductivitate termică  $\lambda=0,035$  W/m\*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

**Application**

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

**Certification**


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181



### Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	36
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,143
Lățimea unității articolului	36
Item_UOM	m

### Measurements

Diametrul exterior_do	16
Diametrul exterior_do1	36
Grosimea peretelui_s	2
Grosimea peretelui_s1	10

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905412860
Ambalaj GTIN PL4	06414905412877
Înălțimea ambalajului PL1	787
Înălțimea ambalajului PL4	1718
Lungimea ambalajului PL1	779
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	75
Cantitate ambalare PL4	450

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,238485397
Volumul ambalajului PL4	1,64928
Greutate ambalaj PL1	13,15
Greutate ambalaj PL4	103,9
Lățimea ambalajului PL1	389
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)