


Uponor Teck element de îmbinare pentru conducte M7 25-28mm

1062956



About Uponor Teck element de îmbinare pentru conducte M7

Specification


- Tub de protecție gofrat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Livrat în colaci

Application

- Utilizat în sistemele "țeavă în țeavă" pentru a proteja țeava de lovituri mecanice și pentru posibilitatea de schimbare ulterioară a țevii în caz de nevoie.

Uponor Teck element de îmbinare pentru conducte M7 25-28mm

1062956

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	4021598123809
Item no GTIN	04021598123809
Item no LVI	2072198
Item no NOBB	48062726
Item no NRF	5111239
Item no RSK	1897930
Item no VVS	087262128

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	120
Lungimea unității articolului	46
Greutatea unității articolului	0,073
Lățimea unității articolului	46
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	65,5
Lungime (l2)	65,5
Lungime (l3)	55
Z Măsurarea k	44

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905464746
Ambalaj GTIN PL3	06414905450060
Ambalaj GTIN PL4	06414905632787
Înălțimea ambalajului PL1	120
Înălțimea ambalajului PL3	400
Înălțimea ambalajului PL4	970

Lungimea ambalajului PL1	200
Lungimea ambalajului PL3	398
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	100
Cantitate ambalare PL4	1600
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0036
Volumul ambalajului PL3	0,0474416
Volumul ambalajului PL4	0,9312
Greutate ambalaj PL1	0,082
Greutate ambalaj PL3	8,6
Greutate ambalaj PL4	159
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL3	298
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com