




Uponor Classic plasă de sârmă 100mm 2100x1200x3mm

1063406

- plasă din oțel pentru montarea țevilor de încălzire prin pardoseală
- material: oțel



About Uponor Classic plasă de sârmă

Specification

- Sistem Clasic de încălzire prin pardoseală ce se montează peste izolația termică/fonică achiziționată de client
- Fixarea țevilor se face pe plasă de sârmă cu coliere

Application




- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic plasă de sârmă 100mm 2100x1200x3mm

1063406

**Product code**

Item no EAN	4021598127463
Item no GF	35001063406
Item no GTIN	04021598127463

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	3
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,04
Lățimea unității articolului	1000
Item_UOM	m2

Measurements

LUNGIME_L	2100
Lungime (l1)	100
Diametrul exterior_do	3
Măsurarea Z b	1200
Z Măsurătoarea b1	100

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900106986
Ambalaj GTIN PL2	06414900619615
Ambalaj GTIN PL4	06414900619608
Înălțimea ambalajului PL1	3
Înălțimea ambalajului PL2	100
Înălțimea ambalajului PL4	915
Lungimea ambalajului PL1	2100
Lungimea ambalajului PL2	2100
Lungimea ambalajului PL4	2100
Material de ambalare (număr) PL4	51
Material de ambalare (scurt) PL4	WOOD

Cantitate ambalare PL1	2.52
Cantitate ambalare PL2	25.2
Cantitate ambalare PL4	756
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Bundle
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00756
Volumul ambalajului PL2	0,252
Volumul ambalajului PL4	2,3058
Greutate ambalaj PL1	2,621
Greutate ambalaj PL2	26,21
Greutate ambalaj PL4	810,300
Lățimea ambalajului PL1	1200
Lățimea ambalajului PL2	1200
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro