Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Fluvia T termostat

1063461



About GF Uponor Fluvia T termostat

Specification

- Pompă integrată: Q: 0,1-0,4 m³/h, H: 0,2-1,1 m, Phid < 1 W
- Suport pentru instalare în stânga sau în dreapta
- Șurub de purjare a aerului
- Interval de temperatură a circuitului secundar: 20-50 °C
- Supapă de echilibrare
- Buclă secundară de 3/4" eurocon
- Supape primare cu conexiune cu clemă pentru țeavă de cupru de 15 mm

Application

- Pentru controlul UFH în zone mici
- Temperatură primară max.: 90 °C
- Temperatură secundară max.: 55 °C

GF Uponor Fluvia T termostat

1063461



Product code

Item no EAN	4016203775603
Item no GF	35001063461
Item no GTIN	04016203775603
Item no NRF	8361187
Item no VVS	381111800

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	55
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,221
Lățimea unității articolului	55
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413416
Înălțimea ambalajului PL1	75
Lungimea ambalajului PL1	105
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,000669375
Greutate ambalaj PL1	0,271
Lățimea ambalajului PL1	85

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+