
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Renovis panou 2000x625x15mm

1063926



About GF Uponor Renovis panou

Specification


- Panou de gipscarton cu țeavă încorporată de 9.9mm pentru încălzire și răcire radiantă
- Panou de gipscarton ramforsat cu fibre 15mm
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Pentru montaj uscat pe structura de tavan de gipscarton

Application

- încălzire și răcire radiantă prin pereți și tavane
- pentru montaj uscat

GF Uponor Renovis panou 2000x625x15mm

1063926



Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	15
Lungimea unității articolului	630
Greutatea unității articolului	19
Lățimea unității articolului	2000
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	2000
Grosimea peretelui_s	15
Măsurarea Z b	625

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900325042
Ambalaj GTIN PL4	06414905496907
Înălțimea ambalajului PL4	500
Lungimea ambalajului PL4	2050
Cantitate ambalare PL4	24
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL4	0,691875
Greutate ambalaj PL4	481
Lățimea ambalajului PL4	675

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+