
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS cot sertizare FE-CU 16-G3/8"/10CU

1070538

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Piuliță de închidere și inel de strângere pentru țevi de cupru.
- Filet compliant EN ISO 228-1





About GF Uponor S-Press PLUS cot sertizare FE-CU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS cot sertizare FE-CU 16-G3/8"/10CU

1070538





Measurements

Filet_cilindric_G	3/8
Lungime (l1)	27,3
Lungime (l2)	36,5
z1	15,3
Z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905218585
Item no GF	35001070538
Item no GTIN	06414905218585
Item no NOBB	55172093
Item no NRF	5114466
Item no RSK	1896572

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	38.1
Lungimea unității articolului	44.8
Greutatea unității articolului	0,052
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905295401
Ambalaj GTIN PL2	06414905295418
Ambalaj GTIN PL4	06414905295425
Înălțimea ambalajului PL1	43
Înălțimea ambalajului PL2	89
Înălțimea ambalajului PL4	678

Lungimea ambalajului PL1	50
Lungimea ambalajului PL2	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	20
Cantitate ambalare PL4	3840
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00005805
Volumul ambalajului PL2	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,053
Greutate ambalaj PL2	1,079
Greutate ambalaj PL4	242,88
Lățimea ambalajului PL1	27
Lățimea ambalajului PL2	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+