Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press PLUS racord olandez 25-G3/4"SN

1070606

- Fabricat din alamă DR cositorită (fără plumb)
- Conector cu șurub detașabil pentru racordarea la accesorii de perete, filtre și robinete de închidere
- Filet compliant EN ISO 228-1.







About GF Uponor S-Press PLUS racord olandez

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS racord olandez 25-G3/4"SN

1070606



Measurements

Filet_cilindric_G	0,75
LUNGIME_L	63,9
Lungime (l1)	7,9
Lungime (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	34.6
Lungimea unității articolului	55
Greutatea unității articolului	0,132
Lățimea unității articolului	32.3
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468690
Ambalaj GTIN PL2	06414905442782
Ambalaj GTIN PL4	06414905499625
Înălțimea ambalajului PL1	40

Înălțimea ambalajului PL2	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	60
Lungimea ambalajului PL2	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	15
Cantitate ambalare PL4	2880
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0000888
Volumul ambalajului PL2	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,133
Greutate ambalaj PL2	2,075
Greutate ambalaj PL4	422,4
Lățimea ambalajului PL1	37
Lățimea ambalajului PL2	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+