
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS racord olandez 32-G1 1/4"SN

1070610

- Fabricat din alamă DR cositorită (fără plumb)
- Conector cu șurub detașabil pentru racordarea la accesorii de perete, filtre și robinete de închidere
- Filet compliant EN ISO 228-1.





About GF Uponor S-Press PLUS racord olandez

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS racord olandez 32-G1 1/4"SN

1070610



Measurements

Filet_cilindric_G	1 1/4
LUNGIME_L	58,5
Lungime (l1)	8,5
Lungime (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219308
Item no GF	35001070610
Item no GTIN	06414905219308
Item no LVI	1720784
Item no NOBB	55172672
Item no NRF	5114531
Item no RSK	1899459
Item no VVS	045483035

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	52.2
Lungimea unității articolului	49
Greutatea unității articolului	0,241
Lățimea unității articolului	46.7
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468737
Ambalaj GTIN PL2	06414905442829
Ambalaj GTIN PL4	06414905499663
Înălțimea ambalajului PL1	57

Înălțimea ambalajului PL2	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	54
Lungimea ambalajului PL2	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000160056
Volumul ambalajului PL2	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,242
Greutate ambalaj PL2	2,449
Greutate ambalaj PL4	504
Lățimea ambalajului PL1	52
Lățimea ambalajului PL2	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+